Produktinformation

Version 6 / 20.01.23

Kontakt

Produktsicherheit / Qualität

Telefon:	+49 44 84 94 56 - 0
Fax	+49 44 84 94 56 - 863
E-Mail	produktsicherheit-c@buefa.de
Datum	13.12.2023
Seite	1/3

Glycerin 86.5% E422 (Food Grade)

Basisartikel **1000323**

CAS-Nr.	56-81-5
EINECS-Nr.	200-289-5
REACH-Nr.	-Ausgenommen von der Registrierungspflicht gemäß Artikel 2 (7b), Anhang V (9)

Food-Verwendung

Dieses Produkt ist für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie geeignet. Der Anwender hat die Eignung für seine geplante Anwendung eigenverantwortlich zu prüfen.

Status Allergen

Dieses Produkt enthält keine allergieauslösenden Inhaltsstoffe und Derivate gemäß Anhang II Verordnung (EU) 1169/2011 sowie gemäß aktueller ALBA-Liste. Es besteht keine Gefahr der Kreuzkontamination.

Status GMO

Das Produkt erfüllt die Verordnungen EG-VO 1829/2003 und EG-VO 1830/2003. Es enthält keine genetisch veränderten Organismen und wird nicht unter Verwendung von Rohstoffen genetisch veränderten Ursprungs hergestellt. Das Produkt kommt während keiner Stufe des Herstellungsprozesses in Kontakt mit genetisch veränderten Organismen. Die unbeabsichtigte bzw. unvermeidbare "Cross-Contamination" mit GMO überschreiten nicht die Grenzen von 0,5% bzw. 0,9 %.

Verpackung Food

Das Verpackungsmaterial erfüllt Verordnung EG-VO 1935/2004, Verordnung EG-VO 2023/2006, und falls zutreffend Verordnung EU-VO 10/2011 und Richtlinie EG-RL 94/62.

Halal

Das Produkt ist geeignet für Halal Ernährung.

Kosher
Das Produkt ist für koschere Ernährung geeignet.

V-Label
Das Produkt und seine Bestandteile erfüllen die V-Label Kriterien für die Kategorien vegetarisch und vegan.

https://www.v-label.eu/de/kriterien-der-v-label-lieferantenbestaetigung

Ursprung - pflanzlich
Dieses Produkt ist rein pflanzlichen Ursprungs.

Verwendungseignung
Das Produkt ist nicht geeignet für den Einsatz in Verdampferflüssigkeiten (E-Zigaretten, Rauch-/Nebelerzeuger).

Restlaufzeit 90 Tage
Die Restlaufzeit dieses Produktes beträgt bei Auslieferung min. 90 Tage.

Product Carbon Footprint (PCF)
Wert: 1852,0 kg CO2e/t

Der Product Carbon Footprint (PCF) deckt eine von verschiedenen Umweltauswirkungen chemischer Erzeugnisse ab. Anhand des PCF können keine Gesamtaussagen über die Umweltleistung des Produkts gemacht werden. Vergleiche der PCF verschiedener Datenquellen sind nur bedingt möglich.
Der hier ausgewiesene PCF gilt für BÜFA Chemikalien GmbH & Co. KG und ViVoChem B.V. Er basiert auf Daten des Bilanzjahres 2021 und umfasst die Berechnungsgrundlage ISO 14067, die Systemgrenze Cradle-to-Gate, die Bezugsgröße kg CO2e/t Produkt (excl. Verpackung) und die Summe unterschiedlicher Emissionen aus Scope 1, 2, 3 (Rohstoffherstellung (Sekundärdaten aus z.B. ecoinvent Datenbank), Wareneingangslogistik und Intercompany Transporte (VCI-Leitfaden THG-Emissionen Logistik 2021) und interne Prozesse (Gasverbrauch (Standortspezifische Daten) und Stromverbrauch (Standortspezifische Daten -> Einsatz von 100% Ökostrom)).

Der PCF bezieht sich auf das Produkt in der Konzentration, in der es verkauft wird und auf Lagerware (Streckengeschäft wird separat berechnet).

Der Einfluss von biogenem Kohlenstoff und Landnutzungsänderungen sind (soweit verfügbar) in Emissionsdaten zur

Produktinformation

Version 6 / 20.01.23

Product Carbon Footprint (PCF)
Rohstoffherstellung aus den entsprechenden Datenbanken einbezogen.

Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.
Die vorstehenden Angaben stellen die mit uns vereinbarte vertragliche Beschaffenheit des Produktes bei Gefahrübergang dar. Sie werden im Rahmen unserer Qualitätskontrolle regelmäßig überprüft. Diese Angaben und die Eigenschaften von Produktmustern sind keine Garantie von Produkteigenschaften. Sie enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, so dass keine Schadensersatzansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Es liegt in der Verantwortung des Kunden die für seine Verwendung des Produkts geltenden Richtlinien und Gesetze zu prüfen und einzuhalten. Wenn nicht eindeutig anderweitig durch BÜFA dokumentiert, kann dieses Produkt ausschließlich für technische Einsatzzwecke eingesetzt werden. Diese Angaben entbinden den Kunden nicht von einer Wareneingangskontrolle. Diese Information begründet keine Ansprüche Dritter, an die es weitergeleitet wird. Diese Informationen entbinden den Kunden nicht von der Prüfung Ihrer Aktualität.